

## Dakreparatietape met MicroSealant® PLUS | Breedte 10 cm | Lengte 2,50 m | Wit



Artikelnr.: HBRBPW010025



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### **DACHPROTECT Dakreparatietape met MicroSealant® PLUS - Flexibele onmiddellijke hulp voor scheuren, gaten en voegen**

De Dakreparatietape met MicroSealant® PLUS biedt een **permanent waterdichte & UV-bestendige afdichting** voor bijna alle soorten daken en materialen - van EPDM en bitumen tot metaal of kunststof. Dankzij de MicroSealant®-technologie hecht de tape stevig aan het oppervlak en blijft deze **zelfs bij extreme temperaturen** betrouwbaar dicht.

#### **Waarom Dakreparatietape met MicroSealant® PLUS?**

- **Veelzijdig in gebruik** - Ideaal voor het afdichten van daken, dakgoten, voegen, schroeven en doorvoeren.
- **Uiterst weerbestendig** - Bestand tegen regen, zon, sneeuw en vormvast, zelfs bij -40 °C.
- **Robuust dragermateriaal** - Gemaakt van EPDM, rekbaar & duurzaam - getest tot meer dan 700% rekvermogen.
- **Maximale kleefkracht** - Dubbele MicroSealant® lijmlaag voor een nog sterkere en duurzamere hechting.
- **Omvang van de levering** - 2,50 m lang, 10 cm breed, klaar voor onmiddellijk gebruik.
- **Onopvallend ontwerp** - In Wit, past zich discreet aan elk oppervlak aan.

**Bestel nu Dakreparatietape met MicroSealant® PLUS - Voor snelle en duurzame reparaties op elk dak!**

**H M G**  
B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

### Technische details

Breedte	10 cm
Kleur	Wit
Lengte	2,50 m
Materiaal	EPDM
Merk	DACHPROTECT
Staat	Nieuw
Toepassing	Voor het afdichten van lekkages
Uitvoering	Reparatieband

**HMG**  
B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.