

## Kalotten | Profiel 33/500 | Blank



Artikelnr.: OK211600



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Kalotten

Kalotten worden bij damwand- en golfplaten gebruikt, als deze boven op de berg geschroefd worden. Deze zorgen er ook voor dat er geen deuken bij het vast schroeven in de plaat komen en beschermen deze tegen krachten zoals windzuiging. Voor een waterdichte afdichting zijn deze kalotten voorzien met een EPDM dichtring.

### Kalotten of afstandhouders?

Sommige platen worden met kalotten, andere met afstandhouders bevestigd. Bij elke plaat staat vermeld, welke bevestiging u nodig heeft. Gebruik nooit kalotten EN afstandhouders samen!

### Inhoud

- 1 pak = 100 stuk

**H M M G**  
**B E N E L U X**



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

### Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Kallot / Steunbeugel
Profiel	33/500
Materiaal	Aluminium
Kleur	Blank
Toepassing	Bevestiging enkelwandige lichtplaten
Inhoud	100 stuk
Passend voor	Damwandplaat
Aanwending	Enkelwandige lichtplaten
Merk	VLF

