


Vulstroken | Profiel 70/18 Damwand



Artikelnr.: P7018W



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

VLF Vulstroken – Stabiele opvulling voor dakafwerkingen

De Vulstroken gemaakt van Schuimstof zorgt voor een betrouwbare afdichting van dakplaten bij de druiplijst of de nok. Het **voorkomt het binnendringen van vuil, insecten en vocht** en past zich flexibel aan de contouren van het dak aan. Afhankelijk van het ontwerp kan het gebruik van Vulstroken de ventilatie van het dak beïnvloeden.

Waarom Vulstroken?

- **Bescherming & afdichting** – Dicht kieren tussen dakplaten en draagbalken.
- **Perfect geschikt voor 70/18** – Damwandplaat, ontwikkeld voor optimale afdichting.
- **Selecteerbaar** – Met openingen variant zorgt voor luchtcirculatie, terwijl de zonder openingen variant maximale bescherming biedt.
- **Eenvoudige verwerking** – 1050 mm lengte voor snelle en veilige montage.
- **In kleur gecoördineerd** – In Wit voor een harmonieuze uitstraling op het dak.

Bestel nu Vulstroken – Voor een schone & beschermde dakafwerking!



H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Aanwending	Enkelwandige lichtplaten
Afhalen mogelijk	Ja
Dikte	2,50 cm
Kleur	Wit
Lengte	1050 mm
Materiaal	Schuimstof
Merk	VLF
Passend voor	Damwandplaat
Profiel	70/18
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting profielopeningen nok & goot
Topseller	Nee
Uitvoering	Vulstrook

