

## Verzinkte schroeven | Voor montage profieltop op houten constructie | 4,8 x 60 mm D14 | Grafietzwart



**HMG**  
B E N E L U X

Artikelnr.: PSCHHV486091



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polmetal Verzinkte schroeven | Voor montage profieltop op houten constructie - Robuuste schroefverbinding met waterdichte afdichting

De schroeven zijn ideaal voor **Bevestiging berg** van metalen platen op een Hout onderconstructie. Ze zijn gemaakt van Staal verzinkt en bieden een betrouwbare bevestiging met **extra bescherming dankzij de E14 EPDM-afdichting**, die zorgt voor een waterdichte afdichting.

### Waarom Verzinkte schroeven | Voor montage profieltop op houten constructie?

- **Betrouwbare bevestiging** - Ontwikkeld voor Bevestiging berg.
- **Hoge weerstand** - Staal verzinkt, voor optimale bescherming.
- **Waterdichte afdichting** - Met E14 EPDM-afdichting voor betrouwbare bescherming.
- **Nauwkeurige afmetingen** - 4,80 mm diameter, 6 cm lengte, boorpunt: Ja
- **Verpakkingseenheid** - 100 stuk, voor efficiënte verwerking.

### Bestel nu Verzinkte schroeven | Voor montage profieltop op houten constructie - Voor een stabiele & strakke bevestiging!

**Opgelet:** Voor aluminium platen mogen alleen roestvrijstalen (RVS) schroeven worden gebruikt!

## Inhoud

- 1 pak = 100 stuk

**H M G**  
**B E N E L U X**



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

### Technische details

Afhalen mogelijk	Nee
Boorpunt	Ja
Diameter	4,80 mm
Dichting	E14
Inhoud	100 stuk
Kleur	Grafietzwart (RAL 9011)
Lengte	6 cm
Materiaal	Staal verzinkt
Materiaal constructie	Hout
Merk	Polmetal
Staat	Nieuw
Toepassing	Bevestiging berg
Uitvoering	Schroef

