


**Verzinkte schroeven | Voor montage dal op stalen constructie | 5,5 x 32 mm
D14 | Gentiaanblauw**



HMG
B E N E L U X

Artikelnr.: PSCTSV553250



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Polmetal Verzinkte schroeven | Voor montage dal op stalen constructie – Robuuste schroefverbinding met waterdichte afdichting

De schroeven zijn ideaal voor **Bevestiging dal** van metalen platen op een Staal onderconstructie. Ze zijn gemaakt van Staal verzinkt en bieden een betrouwbare bevestiging met **extra bescherming dankzij de E14 EPDM-afdichting**, die zorgt voor een waterdichte afdichting.

Waarom Verzinkte schroeven | Voor montage dal op stalen constructie?

- **Betrouwbare bevestiging** – Ontwikkeld voor Bevestiging dal.
- **Hoge weerstand** – Staal verzinkt, voor optimale bescherming.
- **Waterdichte afdichting** – Met E14 EPDM-afdichting voor betrouwbare bescherming.
- **Nauwkeurige afmetingen** – 5,50 mm diameter, 3,2 cm lengte, boorpunt: Ja
- **Verpakkingseenheid** – 250 stuk, voor efficiënte verwerking.

Bestel nu Verzinkte schroeven | Voor montage dal op stalen constructie – Voor een stabiele & strakke bevestiging!

Opgelet: Voor aluminium platen mogen alleen roestvrijstalen (RVS) schroeven worden gebruikt!

Inhoud

- 1 pak = 250 stuk

H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details	
Afhalen mogelijk	Nee
Boorpunt	Ja
Diameter	5,50 mm
Dichting	E14
Inhoud	250 stuk
Kleur	Gentiaanblauw (RAL 5010)
Lengte	3,2 cm
Materiaal	Staal verzinkt
Materiaal constructie	Staal
Merk	Polmetal
Staat	Nieuw
Toepassing	Bevestiging dal
Topseller	Nee
Uitvoering	Schroef

