


**Verzinkte schroeven | Voor montage dal op stalen constructie | 5,5 x 32 mm
D14 | Zilver-Metallic**



Artikelnr.: PSCTSV553296



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Polmetal Verzinkte schroeven | Voor montage dal op stalen constructie – Robuuste schroefverbinding met waterdichte afdichting

De schroeven zijn ideaal voor **Bevestiging dal** van metalen platen op een Staal onderconstructie. Ze zijn gemaakt van Staal verzinkt en bieden een betrouwbare bevestiging met **extra bescherming dankzij de E14 EPDM-afdichting**, die zorgt voor een waterdichte afdichting.

Waarom Verzinkte schroeven | Voor montage dal op stalen constructie?

- **Betrouwbare bevestiging** – Ontwikkeld voor Bevestiging dal.
- **Hoge weerstand** – Staal verzinkt, voor optimale bescherming.
- **Waterdichte afdichting** – Met E14 EPDM-afdichting voor betrouwbare bescherming.
- **Nauwkeurige afmetingen** – 5,50 mm diameter, 3,2 cm lengte, boorpunt: Ja
- **Verpakkingseenheid** – 250 stuk, voor efficiënte verwerking.

Bestel nu Verzinkte schroeven | Voor montage dal op stalen constructie – Voor een stabiele & strakke bevestiging!

Opgelet: Voor aluminium platen mogen alleen roestvrijstalen (RVS) schroeven worden gebruikt!

Inhoud

- 1 pak = 250 stuk



Technische details	
Afhalen mogelijk	Nee
Boorpunt	Ja
Diameter	5,50 mm
Dichting	E14
Inhoud	250 stuk
Kleur	Zilver-Metallic (RAL 9006)
Lengte	3,2 cm
Materiaal	Staal verzinkt
Materiaal constructie	Staal
Merk	Polmetal
Staat	Nieuw
Toepassing	Bevestiging dal
Topseller	Nee
Uitvoering	Schroef

