

## Verzinkte schroeven | Voor overlappingsen en zetwerk | 4,8 x 20 mm D14 | Pelsgrijs



**HMG**  
B E N E L U X

Artikelnr.: PSCUV482070



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polmetal Verzinkte schroeven | Voor overlappingsen en zetwerk – Betrouwbare schroefverbinding zonder spanning

De schroeven zijn ideaal voor **het bevestigen van overlappingsen en zetwerk**. Ze zorgen voor een stabiele verbinding zonder de bewegingsvrijheid van de platen te beperken.

#### Perfect voor overlappingsen

Wanneer platen naast elkaar worden gemonteerd, moeten ze bij de overlapping stevig worden vastgezet. Deze schroeven zijn speciaal ontworpen om **alleen de platen met elkaar te verbinden zonder de onderconstructie te doorboren**. Hierdoor blijft de natuurlijke uitzetting van de platen behouden en worden spanningen voorkomen.

#### Optimaal voor zetwerk

Met deze schroeven worden zetwerken betrouwbaar vastgezet. Dankzij hun compacte lengte maken ze **veilige en discrete bevestiging** mogelijk zonder het materiaal te beschadigen.

#### Waarom Verzinkte schroeven | Voor overlappingsen en zetwerk?

- **Betrouwbare bevestiging** – Ontwikkeld voor Bevestiging overlappingsen & zetwerk.
- **Hoge weerstand** – Staal verzinkt, voor optimale bescherming.
- **Waterdichte afdichting** – Met E14 EPDM-afdichting voor betrouwbare bescherming.
- **Nauwkeurige afmetingen** – 4,80 mm diameter, 20 mm lengte, boorpunt: Ja
- **Verpakkingseenheid** – 250 stuk, voor efficiënte verwerking.

**Bestel nu Verzinkte schroeven | Voor overlappingsen en zetwerk – Voor een veilige en langdurige verbinding!**

**Opgelet:** Voor aluminium platen mogen alleen roestvrijstalen (RVS) schroeven worden gebruikt!

## Inhoud

- 1 pak = 250 stuk



| Tech. Details    |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Afhalen mogelijk | Nee                                 |
| Boorpunt         | Ja                                  |
| Diameter         | 4,80 mm                             |
| Dichting         | E14                                 |
| Inhoud           | 250 stuk                            |
| Kleur            | Pelsgrijs (RAL 7000)                |
| Lengte           | 20 mm                               |
| Materiaal        | Staal verzinkt                      |
| Merk             | Polmetal                            |
| Staat            | Nieuw                               |
| Toepassing       | Bevestiging overlappingen & zetwerk |
| Uitvoering       | Schroef                             |

