

**Afsluitprofiel | Voor boven- of onderkant | 25 mm | Aluminium | Breedte 1,20 m | Blank**



Artikelnr.: SAPOU251200B



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Scobalit Afsluitprofiel | Voor boven- of onderkant | 25 mm – Schone afwerking voor kanaalplaten

Het eindprofiel zorgt voor een stabiele en visueel schone afwerking van de kanaalplaten. Het wordt gewoon over de platen geschoven en **beschermt de open kamers tegen vocht, vuil en insecten..**

### Waarom Afsluitprofiel | Voor boven- of onderkant | 25 mm?

- **Perfekte afwerking** – Geschikt voor Afsluiting kanaalplaten.
- **Eenvoudige montage** – Wordt gewoon over de kanaalplaat geschoven.
- **Praktische afmetingen** – 1,20 m lengte, geschikt voor 25 mm paneeldikte.
- **Duurzaam & weerbestendig** – Gemaakt van hoge kwaliteit Aluminium.
- **Onopvallend uiterlijk** – In Blank voor discrete integratie.

**Bestel nu Afsluitprofiel | Voor boven- of onderkant | 25 mm – Voor een perfecte & beschermde afwerking van meerdere huidlagen!**



| Technische details |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Aanwending         | Kanaalplaten            |
| Afhalen mogelijk   | Nee                     |
| Kleur              | Blank                   |
| Lengte             | 1,20 m                  |
| Materiaal          | Aluminium               |
| Merk               | Scobalit                |
| Passend voor       | 25 mm                   |
| Staat              | Nieuw                   |
| Toepassing         | Afsluiting kanaalplaten |
| Uitvoering         | Afsluitprofiel          |

H M G

B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.