

Profielafsluithoeken | Voor 10 & 16 mm platen in A2 profiel | Aluminium | 5 stuk | Blank



Artikelnr.: SBW1016B05



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Scobalit Profielafsluithoeken | Voor 10 & 16 mm platen in A2 profiel – Veilige grip voor kanaalplaten in montage profielen

De rembeugels **voorkomen dat de kanaalplaten uit de montage profielen glijden** en zorgen tegelijkertijd voor een strakke uitstraling door de open profielen te verbergen.

Waarom Profielafsluithoeken | Voor 10 & 16 mm platen in A2 profiel?

- **Stabiele fixatie** – Voorkomt dat de kanaalplaten verschuiven.
- **Veilige montage** – Geschikt voor Scobalit montage profielen en 10 & 16 mm plaatdiktes.
- **Praktische afmetingen** – 6 cm breedte, 3,6 cm lengte voor nauwkeurige aanpassing.
- **Duurzaam & weerbestendig** – Gemaakt van robuust Aluminium.
- **Op kleur gecoördineerd** – In Blank voor discrete integratie.
- **Verpakkingseenheid** – 5 stuk voor gebruik op basis van behoeften.

Bestel nu Profielafsluithoeken | Voor 10 & 16 mm platen in A2 profiel – Voor veilige en permanente plaatfixatie!

Inhoud

- 1 pak = 5 stuk

H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details	
Aanwending	Kanaalplaten
Afhalen mogelijk	Nee
Bevestiging	ca. 1 schroef
Breedte	6 cm
Hoek	90°
Inhoud	5 stuk
Kleur	Blank
Lengte	3,6 cm
Materiaal	Aluminium
Merk	Scobalit
Passend voor	10 & 16 mm
Profielsysteem	A2 Deckprofiel
Staat	Nieuw
Toepassing	Verhinderd wegzakken van de kanaalplaten
Uitvoering	Profielafsluithoek



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.