

**Profielafsluithoeken | Voor 16 & 25 mm platen in A1 & A3 profiel | Aluminium  
| 5 stuk | Blank**



Artikelnr.: SBW1625B05



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Scobalit Profielafsluithoeken | Voor 16 & 25 mm platen in A1 & A3 profiel – Veilige grip voor kanaalplaten in montage profielen

De rembeugels **voorkomen dat de kanaalplaten uit de montage profielen glijden** en zorgen tegelijkertijd voor een strakke uitstraling door de open profielen te verbergen.

#### Waarom Profielafsluithoeken | Voor 16 & 25 mm platen in A1 & A3 profiel?

- **Stabiele fixatie** – Voorkomt dat de kanaalplaten verschuiven.
- **Veilige montage** – Geschikt voor Scobalit montage profielen en 16 & 25 mm plaatdiktes.
- **Praktische afmetingen** – 6 cm breedte, 5,6 cm lengte voor nauwkeurige aanpassing.
- **Duurzaam & weerbestendig** – Gemaakt van robuust Aluminium.
- **Op kleur gecoördineerd** – In Blank voor discrete integratie.
- **Verpakkingseenheid** – 5 stuk voor gebruik op basis van behoeften.

**Bestel nu Profielafsluithoeken | Voor 16 & 25 mm platen in A1 & A3 profiel – Voor veilige en permanente plaatfixatie!**

## Inhoud

- 1 pak = 5 stuk

H M G  
B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

| Technische details |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Aanwending         | Kanaalplaten                             |
| Afhalen mogelijk   | Nee                                      |
| Bevestiging        | ca. 1 schroef                            |
| Breedte            | 6 cm                                     |
| Hoek               | 90°                                      |
| Inhoud             | 5 stuk                                   |
| Kleur              | Blank                                    |
| Lengte             | 5,6 cm                                   |
| Materiaal          | Aluminium                                |
| Merk               | Scobalit                                 |
| Passend voor       | 16 & 25 mm                               |
| Profielsysteem     | A1 Schroefprofiel                        |
| Staat              | Nieuw                                    |
| Toepassing         | Verhinderd wegzakken van de kanaalplaten |
| Uitvoering         | Profielafsluithoek                       |

