

A3 Thermoprofiel | Randprofiel | 25 mm | Aluminium | Blank | 4000 mm



Artikelnr.: SDAL25TRB400



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Scobalit A3 Thermoprofiel | Randprofiel | 25 mm – Betrouwbare verbinding voor kanaalplaten

Bent u op zoek naar een duurzaam, stabiel montage profiel voor uw kanaalplaten? Deze **Randprofiel** zorgt voor een veilige bevestiging, beschermt tegen vocht en maakt eenvoudige montage mogelijk - **ideaal voor duurzame en weerbestendige constructies**.

Zonder een geschikt montage profiel kunnen kanaalplaten wegglijden of vervormen bij windbelasting of temperatuurschommelingen. Dit profiel zorgt voor een **stabiele, flexibele en visueel aantrekkelijke montage**.

Gemaakt van **Aluminium en kunststof** in de **kleur Blank**, biedt de Randprofiel een **breedte van 60 mm** om kanaalplaten optimaal met elkaar te verbinden. Het montage profiel **Kliksysteem** kan snel en gemakkelijk geïnstalleerd worden - ideaal voor een nauwkeurige en betrouwbare montage. Het is **geschikt voor 25 mm meerwandige kanaalplaten**.

Waarom A3 Thermoprofiel | Randprofiel | 25 mm?

- **Hoogwaardig materiaal** – Aluminium en kunststof, duurzaam & UV-bestendig voor buitengebruik.
- **Optimaal toepassingsgebied** – Als Afsluiting zijkant kanaal- of glazen platen.
- **Geschikt voor 25 mm kanaalplaten** – Optimaal afgestemd voor een duurzame constructie.
- **Kliksysteem** – Eenvoudige & veilige montage voor perfecte stabiliteit.
- **100 % dichtheid** – Geïntegreerde afdichtlippen beschermen tegen vocht en wind.
- **Flexibele temperatuurnivellering** – Extra grote insteekdiepte geeft de platen ruimte om uit te breiden.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Terrassen & carports** – Stabiele & strakke verbinding tussen meerdere lagen.
- **Serres & kassen** – Perfecte lichttransmissie met stevige fixatie.
- **Dakbedekking & bekleding** – Weerbestendige bescherming.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Robuuste bevestiging voor duurzame constructies.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

Bestel nu A3 Thermoprofiel | Randprofiel | 25 mm – Snel geleverd en perfect op elkaar afgestemd!
Zorg voor een stabiele en visueel aantrekkelijke verbinding voor uw kanaalplaten - bestel nu!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details	
Afhalen mogelijk	Nee
Bijzonderheid	Met ventilatieruimte - Ideaal voor serres
Breedte	60 mm
Hoogtes	42 mm
Kleur	Blank
Kwaliteit	Deluxe
Lengte	4000 mm
Materiaal	Aluminium en kunststof
Merk	Scobalit
Montage	Kliksysteem
Passend voor	25 mm
Profielsysteem	A3 Thermoprofiel
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting zijkant kanaal- of glazen platen
Topseller	Nee
Uitvoering	Randprofiel

H M G

B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.