

RVS schroeven | Voor houten en stalen constructie | 5,5 x 58 mm



Artikelnr.: SSC5558E020



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Scobalit RVS schroeven | Voor houten en stalen constructie – Robuuste schroefverbinding met waterdichte afdichting

De schroeven zijn ideaal voor **Bevestiging profielen op houten onderconstructie, Bevestiging profielen op stalen onderconstructie** van lichtplaten op een Hout, Staal onderconstructie. Ze zijn gemaakt van RVS en bieden een betrouwbare bevestiging met **extra bescherming dankzij de EPDM-afdichting**, die zorgt voor een waterdichte afdichting.

Waarom RVS schroeven | Voor houten en stalen constructie?

- **Betrouwbare bevestiging** – Ontwikkeld voor Bevestiging profielen op houten onderconstructie, Bevestiging profielen op stalen onderconstructie.
- **Hoge weerstand** – RVS, voor optimale bescherming.
- **Waterdichte afdichting** – Met EPDM-afdichting voor betrouwbare bescherming.
- **Nauwkeurige afmetingen** – 5,50 mm diameter, 5,8 cm lengte, boorpunt: Ja
- **Verpakkingseenheid** – 20 stuk, voor efficiënte verwerking.

Bestel nu RVS schroeven | Voor houten en stalen constructie – Voor een stabiele & strakke bevestiging!

Inhoud

- 1 pak = 20 stuk

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details	
Aanwending	Kanaalplaten
Afhalen mogelijk	Nee
Boorpunt	Ja
Diameter	5,50 mm
Inhoud	20 stuk
Kleur	Blank
Lengte	5,8 cm
Materiaal	RVS
Materiaal constructie	Hout
Merk	Scobalit
Staat	Nieuw
Toepassing	Bevestiging profielen op houten onderconstructie
Uitvoering	Schroef

