

RVS schroeven | Voor Scobalit montage profielen | 6,3 x 64 mm



Artikelnr.: SSC6364E020



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Scobalit RVS schroeven | Voor Scobalit montage profielen – Robuuste schroefverbinding met waterdichte afdichting

De schroeven zijn ideaal voor **Befestigung Scobalit Verlegeprofile** van lichtplaten op een Staal onderconstructie. Ze zijn gemaakt van RVS en bieden een betrouwbare bevestiging met **extra bescherming dankzij de EPDM-afdichting**, die zorgt voor een waterdichte afdichting.

Waarom RVS schroeven | Voor Scobalit montage profielen?

- **Betrouwbare bevestiging** – Ontwikkeld voor Befestigung Scobalit Verlegeprofile.
- **Hoge weerstand** – RVS, voor optimale bescherming.
- **Waterdichte afdichting** – Met EPDM-afdichting voor betrouwbare bescherming.
- **Nauwkeurige afmetingen** – 6,30 mm diameter, 6,4 cm lengte, boorpunt: Nee
- **Verpakkingseenheid** – 20 stuk, voor efficiënte verwerking.

Bestel nu RVS schroeven | Voor Scobalit montage profielen – Voor een stabiele & strakke bevestiging!

Inhoud

- 1 pak = 20 stuk

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details	
Aanwending	Kanaalplaten
Afhalen mogelijk	Nee
Boorpunt	Nee
Diameter	6,30 mm
Inhoud	20 stuk
Kleur	Blank
Lengte	6,4 cm
Materiaal	RVS
Materiaal constructie	Staal
Merk	Scobalit
Staat	Nieuw
Toepassing	Befestigung Scobalit Verlegeprofile
Uitvoering	Schroef

