

Garantiebestimmung für acryl sz Profilplatten 3,0 mm



Auf unsere **acryl sz Profilplatten 3,0 mm** gewähren wir eine Garantie von 30 Jahren ab Verkaufsdatum auf die UV-Beständigkeit*. Weiterhin gewähren wir 10 Jahre Garantie auf guttagliss acryl sz Profilplatten ab 3 mm gegen Bruch infolge von Bewitterung oder Hagelschlag** sowie auf die Lichtdurchlässigkeit.

*gilt nur für klare Platten

** Hagelkorndurchmesser bis 20 mm bei einer Aufprallgeschwindigkeit < 21 m/s.

Voraussetzungen

- Einsatz des Produktes in der Europäischen Union.
- Das Produkt muss in seinem ursprünglichen Zustand bleiben und darf weder verformt noch verändert werden.
- Transport, Lagerung, Reinigung, Bearbeitung und Montage entsprechen dem Stand der Technik und den aktuellen technischen Unterlagen wie Verlege- und Pflegeanleitung.
- Das Produkt darf keiner nachteiligen Chemikalieneinwirkung ausgesetzt werden und die Hitzestaubildung ist konstruktiv zu vermeiden.
- Die Montage erfolgte ausschließlich mit Original Zubehör.
- Die Reklamation muss unter Vorlage der Original-Verkaufsquittung über den Händler, bei dem die Ware gekauft wurde, bei uns eingereicht werden.

Folgende Fälle/Schäden sind aus der Garantieleistung ausgenommen

- nicht zweckmäßige Verwendung
- fehlerhafte Montage (Nichtbeachtung von Montagehinweisen)
- Schäden durch Höhere Gewalt wie z.B. Sturmschäden.
- Einwirkung durch dritte Personen (Vandalismus) etc.
- nicht fachgerechte Pflege des Produktes (Verwendung von ätzenden Pflegemitteln sowie Mittel die die Oberfläche zerkratzen können)

Bei gerechtfertigten Garantieansprüchen leisten wir vollen Materialersatz. Weitergehende Garantieansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie erstreckt sich insbesondere weder auf Montagekosten, noch auf andere Verluste infolge von Bruchschäden und beginnt ab Verkaufsdatum. Wir haften nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.

Durch diese Garantie werden die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers gegenüber dem Verkäufer wegen eines Sachmangels nicht berührt.

Garantiebestimmung für PC Profilplatten gerillt Stärke 1,4mm



Auf unsere PC Profilplatten mit Stärke 1,4 mm gewähren wir ab Kaufdatum eine Garantie auf folgende Werte bei 10 Jahren Außenbewitterung:

- 10 Jahre Garantie auf die Lichtdurchlässigkeit (Veränderung weniger als 10% bei klaren Platten und 15% bei farbigen Platten im Vergleich zum Ausgangswert neuer Platten).
- 10 Jahre Garantie auf die PC Profilplatten gegen Bruch infolge von Hagelschlag*.

*Hagelkorndurchmesser bis max. 40 mm bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 21m/s.

Voraussetzungen

- Einsatz des Produktes in der Europäischen Union.
- Das Produkt muss in seinem ursprünglichen Zustand bleiben und darf weder verformt noch verändert werden.
- Transport, Lagerung, Reinigung, Bearbeitung und Montage entsprechen dem Stand der Technik und den aktuellen technischen Unterlagen wie Verlege- und Pflegeanleitung von gutta.
- Das Produkt darf keiner nachteiligen Chemikalieneinwirkung ausgesetzt werden und die Hitzestaubildung ist konstruktiv zu vermeiden.
- Die Montage erfolgte ausschließlich mit Original Zubehör.
- Die Reklamation muss unter Vorlage der Original-Verkaufsquittung über den Händler, bei dem die Ware gekauft wurde, bei uns eingereicht werden.

Folgende Fälle/Schäden sind aus der Garantieleistung ausgenommen

- nicht zweckmäßige Verwendung
- fehlerhafte Montage (Nichtbeachtung von Montagehinweisen)
- Schäden durch Höhere Gewalt wie z.B. Sturmschäden.
- Einwirkung durch dritte Personen (Vandalismus) etc.
- nicht fachgerechte Pflege des Produktes (Verwendung von ätzenden Pflegemitteln sowie Mittel die die Oberfläche zerkratzen können)

Bei gerechtfertigten Garantieansprüchen leisten wir in den ersten 10 Jahren kostenlosen Ersatz. Weitergehende Garantieansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie erstreckt sich insbesondere weder auf Montagekosten, noch auf andere Verluste infolge von Bruchschäden und beginnt ab Verkaufsdatum. Wir haften nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.

Durch diese Garantie werden die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers gegenüber dem Verkäufer wegen eines Sachmangels nicht berührt.

Garantiebestimmung für PC Profilplatten Stärke 2,5 + 2,6mm



Auf unsere PC Profilplatten mit Stärke 2,5 + 2,6 mm (C-Struktur und Wabe) gewähren wir ab Kaufdatum eine Garantie auf folgende Werte bei 10 Jahren Außenbewitterung:

- 10 Jahre Garantie auf die Vergilbung (Veränderung weniger als 10 DeltaE für klar Platten und 15 DeltaE für farbige Platten im Vergleich zum Ausgangswert neuer Platten).
- 10 Jahre Garantie auf die Lichtdurchlässigkeit (Veränderung weniger als 10% im Vergleich zum Ausgangswert neuer Platten).
- 10 Jahre Garantie gegen Bruch infolge von Hagelschlag (uneingeschränkt).

Voraussetzungen

- Einsatz des Produktes in der Europäischen Union.
- Das Produkt muss in seinem ursprünglichen Zustand bleiben und darf weder verformt noch verändert werden.
- Transport, Lagerung, Reinigung, Bearbeitung und Montage entsprechen dem Stand der Technik und den aktuellen technischen Unterlagen wie Verlege- und Pflegeanleitung von gutta.
- Das Produkt darf keiner nachteiligen Chemikalieneinwirkung ausgesetzt werden und die Hitzestaubildung ist konstruktiv zu vermeiden.
- Die Montage erfolgte ausschließlich mit Original Zubehör.
- Die Reklamation muss unter Vorlage der Original-Verkaufsquittung über den Händler, bei dem die Ware gekauft wurde, bei uns eingereicht werden.

Folgende Fälle/Schäden sind aus der Garantieleistung ausgenommen

- nicht zweckmäßige Verwendung
- fehlerhafte Montage (Nichtbeachtung von Montagehinweisen)
- Schäden durch Höhere Gewalt wie z.B. Sturmschäden.
- Einwirkung durch dritte Personen (Vandalismus) etc.
- nicht fachgerechte Pflege des Produktes (Verwendung von ätzenden Pflegemitteln sowie Mittel die die Oberfläche zerkratzen können)

Bei gerechtfertigten Garantieansprüchen leisten wir in den ersten 10 Jahren kostenlosen Ersatz. Weitergehende Garantieansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie erstreckt sich insbesondere weder auf Montagekosten, noch auf andere Verluste infolge von Bruchschäden und beginnt ab Verkaufsdatum. Wir haften nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.

Durch diese Garantie werden die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers gegenüber dem Verkäufer wegen eines Sachmangels nicht berührt.

Garantiebestimmung

PET Profilplatten Sinus und Trapez 76/18

PET Profilplatten Trapez 70/18 und Sinus 177/51



PET Profilplatten sind extrudierte Wellplatten aus transparentem oder eingefärbten Kunststoff. Die Garantie erstreckt sich auf PET Profilplatten in der Wellung Sinus 76/18, Trapez 76/18, Trapez 70/18, Sinus 177/51 in Stärken von 0,80 bis 1,30 mm.

Garantie

Wir geben auf unsere PET Profilplatten folgende Garantien:



0,80 – 1,05 mm Stärke

- **3 Jahre** auf Bruch durch Hagelschlag bis 10 mm Korngröße
- **5 Jahre** auf Vergilbung
(Veränderung weniger als 15 DeltaE für klare Platten, 20 DeltaE für farbige Platten im Vergleich zum Ausgangswert neuer Platten).
- **5 Jahre** auf Lichtdurchlässigkeit
(Veränderung weniger als 20 % im Vergleich zum Ausgangswert neuer Platten)

1,05 – 1,20 mm Stärke

- **3 Jahre** auf Bruch durch Hagelschlag bis 15 mm Korngröße
- **5 Jahre** auf Vergilbung
(Veränderung weniger als 15 DeltaE für klare Platten, 20 DeltaE für farbige Platten im Vergleich zum Ausgangswert neuer Platten).
- **5 Jahre** auf Lichtdurchlässigkeit
(Veränderung weniger als 20 % im Vergleich zum Ausgangswert neuer Platten)

ab 1,20 mm Stärke

- **3 Jahre** auf Bruch durch Hagelschlag bis 20 mm Korngröße
- **5 Jahre** auf Vergilbung
(Veränderung weniger als 15 DeltaE für klare Platten, 20 DeltaE für farbige Platten im Vergleich zum Ausgangswert neuer Platten).
- **5 Jahre** auf Lichtdurchlässigkeit
(Veränderung weniger als 20 % im Vergleich zum Ausgangswert neuer Platten)

Die Lichttransmissionsgrade entnehmen Sie bitte unserem technischen Datenblatt zu PET Profilplatten. Bruch durch Hagel im Sinne dieser Garantie liegt dann vor, wenn bei einer Hagelsimulation Eiskugeln mit 10 mm, 15 mm oder 20 mm Durchmesser bei Raumtemperatur auf die bewitterte UV-geschützte Oberfläche geschossen werden und bei 10 Beschussversuchen mind. 5 Löcher in der Platte entstehen.

Garantievoraussetzungen

Die Platten

- müssen werkstoffgerecht gelagert, transportiert, bearbeitet und verlegt (bzw. verwendet) werden
- dürfen an der Oberfläche nicht mechanisch beschädigt / verkratzt sein
- dürfen nicht thermisch umgeformt sein
- dürfen durch Verbindungs-, Befestigungs- und Abdichtungselemente nicht (nachteilig) beeinflusst werden
- und müssen vor Chemikalieneinwirkung geschützt sein.

Diese Garantie gilt in allen Ländern Europas. Bei Garantiefragen für Anwendungen außerhalb Europas sprechen Sie uns bitte an.

Garantiefall

Eine Beanstandung im Sinne dieser Garantie wird dann berücksichtigt,

- wenn sie sich trotz nachweislicher Beachtung der Garantievoraussetzungen während der Garantiedauer herausstellt
- wenn sie innerhalb der Garantiedauer unverzüglich schriftlich geltend gemacht wird
- wenn eine Rechnung des Verkäufers vorgelegt wird, aus der sich Name und Adresse des Käufers, das Kaufdatum, die vollständige und korrekte hier genannte Produktbezeichnung und die Produktmenge ergeben.

Bei berechtigter Beanstandung leisten wir dem Käufer kostenlosen Materialersatz ab Werk.

Falls passendes Ersatzmaterial nicht mehr geliefert werden kann, erhält der Käufer den ursprünglichen Kaufpreis erstattet. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Kosten für Um- oder Neueindeckung, sind von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.

Garantiedauer und Gerichtsstand

Diese Garantie beginnt mit dem Tag der Lieferung und endet nach 3 bzw. 5 Jahren.

Gerichtsstand dieser Garantie ist Deutschland, es gilt ausschließlich deutsches Recht.

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Durch diese Garantie werden die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers gegenüber dem Verkäufer wegen eines Sachmangels nicht berührt.

Garantiebestimmung für acryl sz Stegdoppelplatten 16 mm



acryl sz Stegdoppelplatten sind extrudierte Stegdoppelplatten aus schlagzäh modifiziertem Acrylglas (PMMA). Die Garantie erstreckt sich auf die Stegdoppelplatten in der Farbe klar, bronze, opal-weiß und klima blue.

Die Garantie beginnt mit dem Tag der Lieferung an den Verwender und endet für die UV-Beständigkeit nach **30 Jahren***. Bei farbigen Platten (bronze, opal-weiß, klima blue) endet die UV-Beständigkeit nach **10 Jahren**.

Für die Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit, Steifigkeit und Festigkeit endet die Garantie nach **10 Jahren** – gilt für alle Farben.

Lichtdurchlässigkeit:

guttaliss acryl sz Stegdoppelplatten behalten eine hohe Lichtdurchlässigkeit.

<u>Farbausführung:</u>	<u>klar</u>	<u>bronze</u>	<u>opal</u>	<u>klima blue</u>
Wert bei Anlieferung:	ca. 87%	ca. 53%	ca. 74%	ca. 21%
Wert nach 10 Jahren:	ca. 80%	ca. 46%	ca. 66%	ca. 17%

Hagelbeständigkeit:

acryl sz Stegdoppelplatten haben eine hohe Schlagzähigkeit. Bruch durch Hagel im Sinne dieser Garantie liegt dann vor, wenn bei einer Hagelsimulation, die nachfolgend beschrieben ist**, bei 10 Beschussversuchen auf verschiedene Punkte der Oberfläche mindestens 5 Löcher in den Oberflächen der Stegplatten zu verzeichnen sind.

* Gilt nur für klare Platten

** Durchführung der Hagelsimulation:

Kugeln aus Polyamid PA 66 mit 20 mm Durchmesser (Gewicht ca. 4,5 g) werden mit einer Geschwindigkeit von 21 m/s, entsprechend einer kinetischen Energie von 1 Joule, bei Raumtemperatur auf die bewitterte Oberfläche geschossen.

Voraussetzungen

- Einsatz des Produktes in der Europäischen Union.
- Das Produkt muss in seinem ursprünglichen Zustand bleiben und darf weder verformt noch verändert werden.
- Transport, Lagerung, Reinigung, Bearbeitung und Montage entsprechen dem Stand der Technik und den aktuellen technischen Unterlagen wie Verlege- und Pflegeanleitung von gutta.
- Das Produkt darf keiner nachteiligen Chemikalieneinwirkung ausgesetzt werden und die Hitzestaubildung ist konstruktiv zu vermeiden.
- Die Montage erfolgte ausschließlich mit Original Zubehör.
- Die Reklamation muss unter Vorlage der Original-Verkaufsquittung über den Händler, bei dem die Ware gekauft wurde, bei uns eingereicht werden.

Folgende Fälle/Schäden sind aus der Garantieleistung ausgenommen

- nicht zweckmäßige Verwendung
- fehlerhafte Montage (Nichtbeachtung von Montagehinweisen)
- Schäden durch Höhere Gewalt wie z.B. Sturmschäden.
- Einwirkung durch dritte Personen (Vandalismus) etc.
- nicht fachgerechte Pflege des Produktes (Verwendung von ätzenden Pflegemitteln sowie Mittel die die Oberfläche zerkratzen können)

Bei gerechtfertigten Garantieansprüchen leisten wir vollen Materialersatz. Weitergehende Garantieansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie erstreckt sich insbesondere weder auf Montagekosten, noch auf andere Verluste infolge von Bruchschäden und beginnt ab Verkaufsdatum. Wir haften nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.

Durch diese Garantie werden die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers gegenüber dem Verkäufer wegen eines Sachmangels nicht berührt.

Garantiebestimmung für Hohlkammerplatten 16mm - Esthetics



Auf unsere Hohlkammerplatte 16mm – Esthetics in den Farben - farblos, opal weiß und graphit - gewähren wir ab Kaufdatum eine Garantie auf folgende Werte bei 10 Jahren Außenbewitterung:

- 10 Jahre Garantie auf die Lichtdurchlässigkeit, UV-Beständigkeit, Steifigkeit und Festigkeit
- 10 Jahre Garantie gegen Bruch infolge von Hagelschlag*

*Hagelkorndurchmesser bis max. 40 mm bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 21m/s.

Lichtdurchlässigkeit:

Die Hohlkammerplatten 16mm – Esthetics klar haben einen Lichttransmissionsgrad von bis zu 81 %.

Die Platten besitzen folgende Garantiewerte des Lichttransmissionsgrads, jeweils bei Anlieferung bzw. nach 10 Jahren:

<u>Farbausführung:</u>	<u>farblos</u>	<u>opal weiß</u>	<u>graphit</u>
Wert bei Anlieferung:	ca. 81 %	ca. 55 %	ca. 49%
Wert nach 10 Jahren:	ca. 66 %	ca. 40 %	ca. 34%

Voraussetzungen

- Einsatz des Produktes in der Europäischen Union.
- Das Produkt muss in seinem ursprünglichen Zustand bleiben und darf weder verformt noch verändert werden.
- Transport, Lagerung, Reinigung, Bearbeitung und Montage entsprechen dem Stand der Technik und den aktuellen technischen Unterlagen wie Verlege- und Pflegeanleitung von gutta.
- Das Produkt darf keiner nachteiligen Chemikalieneinwirkung ausgesetzt werden und die Hitzestaubildung ist konstruktiv zu vermeiden.
- Die Montage erfolgte ausschließlich mit Original Zubehör.
- dürfen nicht verkratzt sein.
- Die Reklamation muss unter Vorlage der Original-Verkaufsquittung über den Händler, bei dem die Ware gekauft wurde, bei uns eingereicht werden.

Folgende Fälle/Schäden sind aus der Garantieleistung ausgenommen

- nicht zweckmäßige Verwendung
- fehlerhafte Montage (Nichtbeachtung von Montagehinweisen)
- Schäden durch Höhere Gewalt wie z.B. Sturmschäden.
- Einwirkung durch dritte Personen (Vandalismus) etc.
- nicht fachgerechte Pflege des Produktes (Verwendung von ätzenden Pflegemitteln sowie Mittel die die Oberfläche zerkratzen können)

Bei gerechtfertigten Garantieansprüchen leisten wir in den ersten 10 Jahren kostenlosen Ersatz. Weitergehende Garantieansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie erstreckt sich insbesondere weder auf Montagekosten, noch auf andere Verluste infolge von Bruchschäden und beginnt ab Verkaufsdatum. Wir haften nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.

Durch diese Garantie werden die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers gegenüber dem Verkäufer wegen eines Sachmangels nicht berührt.

Garantiebestimmung

Polycarbonat „thermoclear“ Hohlkammerplatten

in den Stärken 16 und 25 mm



Auf unsere Polycarbonat „thermoclear“ Hohlkammerplatten gewähren wir ab sofort eine Garantie von 20 Jahren ab Verkaufsdatum gegen Bruch infolge von Bewitterung oder Hagelschlag*, sowie übermäßigen Verlust der Lichtdurchlässigkeit (mehr als 8 %).

*Hagelkorndurchmesser bis max. 20 mm bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 21m/s.



Garantie

Diese beschränkte schriftliche Garantie unterliegt den folgenden Bedingungen:

1. Diese eingeschränkte schriftliche Garantie gilt ausschließlich in Europa hergestellte Standards mit einer Mindestdicke von 6 mm in den **Farben klar und opalweiß**, die ordnungsgemäß als Schräg-, Vertikal- oder Kaltverglasung verwendet und gemäß den im technischen Handbuch enthaltenen Empfehlungen gehandhabt, gelagert, verarbeitet, installiert und gewartet werden.
2. Diese eingeschränkte schriftliche Garantie gilt nicht für Platten, die zerkratzt, abgeschliffen oder korrosiven Materialien oder Chemikalien ausgesetzt wurden.
3. Diese eingeschränkte schriftliche Garantie wird nur dem Erstkäufer von Scobalit gewährt und erstreckt sich nicht auf spätere Käufer oder Übernehmer. Jeder Gewährleistungsanspruch muss unverzüglich innerhalb der Gewährleistungsfrist schriftlich geltend gemacht werden, indem der Anspruch spezifiziert und Scobalit der Original-Kaufbeleg vorgelegt wird, der den Namen und die Adresse des Käufers, das Kaufdatum, die vollständige Produktbezeichnung, die Chargennummer und die gekaufte Menge enthalten muss. Auf Verlangen von Scobalit muss der Antragsteller das Material vor Ort prüfen lassen und/oder die Platte zur Prüfung an Scobalit zurücksenden.
4. Für die Zwecke dieser eingeschränkten schriftlichen Garantie:
 - Der Verlust der Schlagzähigkeit durch Witterungseinflüsse, der zu Hagelschlag führt, wird festgestellt, indem eine unbeschädigte Probe der Platte einem von KRI-TNO, Delft, Niederlande, entwickelten Standard-Hagel-simulationstest unterzogen wird.
 - Die Anerkennung eines Anspruchs im Rahmen dieser eingeschränkten schriftlichen Garantie setzt voraus, dass dieser Test (10 Schüsse mit künstlichen Hagelkörnern mit einem Durchmesser von 20 mm, die mit einer Geschwindigkeit von 21 m/s auf verschiedene Punkte der Blechoberfläche gerichtet werden) mindestens 5 Löcher in der verwitterten Oberfläche des Blechs verursacht.
 - Die Vergilbung wird bestimmt, indem eine gereinigte Blechprobe dem Vergilbungsindex-Test ASTM E313:2010 unterzogen wird. Beanstandungen von Blechen, die eine Veränderung des Gelbwertindex von 6Δ oder weniger für Standard-Klarglas (112) und 10Δ oder weniger für Opalweiß im Vergleich zu ihrem ursprünglichen Wert aufweisen, werden nicht anerkannt.
 - Der Verlust der Lichtdurchlässigkeit wird bestimmt, indem ein gereinigtes Blechmuster dem Lichtdurchlässigkeitstest ASTM D1003:2011 unterzogen wird. Beanstandungen von Platten, die einen Lichttransmissionsverlust von 8 % oder weniger für **klar und opalweiß** im Vergleich zum Originalwert aufweisen, werden nicht anerkannt.
5. Scobalit behält sich das Recht vor, die Ursache eines Fehlers unabhängig zu untersuchen.
6. Ist ein Anspruch im Rahmen dieser eingeschränkten schriftlichen Garantie gerechtfertigt, stellt Scobalit dem Käufer kostenlos Ersatzmaterial gemäß dem folgenden Zeitplan zur Verfügung

Ersatz von Material

bis zu 5 Jahre 100%	im 6. bis 7. Jahr 65%	im 8. und 9. Jahr 30%
im 10. bis 13. Jahr 20%	im 14. bis 16. Jahr 15%	im 17. bis 20. Jahr 10%

Kann das Ersatzmaterial nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums geliefert werden, kann Scobalit den ursprünglich an Scobalit gezahlten Kaufpreis oder einen Teil davon gemäß dem oben genannten Zeitplan zurückerstatten.

7. Diese beschränkte schriftliche Garantie stellt die einzige Haftung von Scobalit und das einzige Rechtsmittel des Kunden für die Produkte dar; alle anderen Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Die eingeschränkte schriftliche Garantie tritt an die Stelle aller anderen Garantien (mit Ausnahme von Eigentumsrechten), ob schriftlich oder mündlich, gesetzlich, ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich jeglicher Garantie der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.
8. Diese eingeschränkte schriftliche Garantie von zwanzig (20) Jahren unterliegt den Gesetzen der Niederlande.
9. Diese Garantie wurde am 1. März 2023 ausgestellt und ist auf Material beschränkt, das von Scobalit nach diesem Datum verkauft wird, und ersetzt alle zuvor ausgestellten Garantien.

Diese Garantie gilt nur für Standorte mit einer maximalen jährlichen IR-Sonneneinstrahlung von 1700 kWh/m².

Die Garantie erstreckt sich insbesondere weder auf Montagekosten, noch auf andere Verluste infolge von Bruchschäden und beginnt ab Verkaufsdatum. Wir haften nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfall bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Durch diese Garantie werden die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers gegenüber dem Verkäufer wegen eines Sachmangels nicht berührt.