

Garantievoorwaarden voor acryl sz profielplaten 3,0 mm



Op onze **acryl sz-profielplaten 3,0 mm** geven wij een garantie van 30 jaar vanaf de verkoopdatum op de UV-bestendigheid*. Verder geven wij 10 jaar garantie op Scobalit acryl sz-profielplaten vanaf 3 mm tegen breuk als gevolg van verwerking of hagel** en op de lichtdoorlatendheid.

*geldt enkel voor heldere platen

** Hagelkorreldiameter tot 20 mm bij een inslagsnelheid < 21 m/s.

Voorwaarden

- Gebruik van het product binnen de Europese Unie.
- Het product moet in zijn oorspronkelijke staat blijven en mag niet worden vervormd of gewijzigd.
- Transport, opslag, reiniging, bewerking en montage moeten voldoen aan de actuele stand van de techniek en de actuele technische documentatie, zoals de montage- en onderhoudsinstructies.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan schadelijke chemische invloeden en warmteontwikkeling moet door de constructie worden voorkomen.
- De montage is uitsluitend uitgevoerd met originele toebehoren.
- De klacht moet bij ons worden ingediend onder overlegging van de originele factuur van de dealer waar het product is gekocht.

De volgende gevallen/schades zijn uitgesloten van de garantie

- onjuist gebruik
- onjuiste montage (niet opvolgen van de montage-instructies)
- schade door overmacht, zoals stormschade
- invloed door derden (vandalisme) enz.
- onjuist onderhoud van het product (gebruik van bijtende onderhoudsmiddelen en middelen die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken)

Bij gerechtvaardigde garantieclaims vergoeden wij het materiaal volledig. Verdere garantieclaims zijn uitgesloten. De garantie geldt in het bijzonder niet voor montagekosten of andere kosten als gevolg van breukschade en geldt vanaf de verkoopdatum. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte gevolgschade en vermogensschade.

Kleur- en maatverschillen enz. binnen de gebruikelijke toleranties voorbehouden. Houd rekening met de lokale bouwvoorschriften. Onze aanbevelingen ontslaan u niet van de verplichting om het product zelf te controleren. In geval van twijfel verzoeken wij u een deskundige te raadplegen.

Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument ten opzichte van de verkoper in geval van een materieel gebrek.

Garantievoorwaarden voor PC-profielplaten gegroefd, dikte 1,4 mm



Op onze PC-profielplaten met een dikte van 1,4 mm geven wij vanaf de aankoopdatum een garantie op de volgende waarden bij 10 jaar blootstelling aan weersinvloeden:

- 10 jaar garantie op lichtdoorlatendheid (verandering van minder dan 10% bij heldere platen en 15% bij gekleurde platen in vergelijking met de uitgangswaarde van nieuwe platen).
- 10 jaar garantie op de PC-profielplaten tegen breuk als gevolg van hagelinslag*.

*Hagelkorreldiameter tot max. 40 mm bij een inslagsnelheid van 21 m/s.

Voorwaarden

- Gebruik van het product binnen de Europese Unie.
- Het product moet in zijn oorspronkelijke staat blijven en mag niet worden vervormd of gewijzigd.
- Transport, opslag, reiniging, bewerking en montage moeten voldoen aan de stand van de techniek en de actuele technische documentatie, zoals de montage- en onderhoudsinstructies van Scobalit.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan schadelijke chemische invloeden en warmteontwikkeling moet door de constructie worden voorkomen.
- De montage is uitsluitend uitgevoerd met originele toebehoren.
- De klacht moet bij ons worden ingediend met de originele factuur van de dealer waar het product is gekocht.

De volgende gevallen/schades zijn uitgesloten van de garantie

- onjuist gebruik
- onjuiste montage (niet opvolgen van de montage-instructies)
- schade door overmacht, zoals stormschade
- invloed door derden (vandalisme) enz.
- onjuist onderhoud van het product (gebruik van bijtende onderhoudsmiddelen en middelen die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken)

Bij gerechtvaardigde garantieclaims leveren wij gedurende de eerste 10 jaar kosteloos vervangende producten. Verdere garantieclaims zijn uitgesloten. De garantie geldt in het bijzonder niet voor montagekosten of andere kosten als gevolg van breukschade en gaat in op de verkoopdatum. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte gevolgschade en vermogensschade.

Kleur- en maatverschillen enz. binnen de gebruikelijke toleranties voorbehouden. Houd rekening met de lokale bouwvoorschriften. Onze aanbevelingen ontslaan u niet van de verplichting om het product zelf te controleren. In geval van twijfel vragen wij u een deskundige te raadplegen.

Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument ten opzichte van de verkoper in geval van een materieel gebrek.

Garantiebepaling voor PC-profielplaten met een dikte van 2,5 + 2,6 mm



Op onze PC-profielplaten met een dikte van 2,5 + 2,6 mm (C-structuur en honingraat) geven wij vanaf de aankoopdatum een garantie op de volgende waarden bij 10 jaar blootstelling aan weersinvloeden:

- 10 jaar garantie op vergeling (verandering van minder dan 10 DeltaE voor heldere platen en 15 DeltaE voor gekleurde platen in vergelijking met de uitgangswaarde van nieuwe platen).
- 10 jaar garantie op lichtdoorlatendheid (verandering minder dan 10% in vergelijking met de uitgangswaarde van nieuwe platen).
- 10 jaar garantie tegen breuk als gevolg van hagelinslag (onbeperkt).

Voorwaarden

- Gebruik van het product binnen de Europese Unie.
- Het product moet in zijn oorspronkelijke staat blijven en mag niet worden vervormd of gewijzigd.
- Transport, opslag, reiniging, bewerking en montage moeten voldoen aan de stand van de techniek en de actuele technische documentatie, zoals de montage- en onderhoudsinstructies van Scobalit.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan schadelijke chemische invloeden en warmteontwikkeling moet door de constructie worden voorkomen.
- De montage is uitsluitend uitgevoerd met originele toebehoren.
- De klacht moet bij ons worden ingediend met de originele factuur van de dealer waar het product is gekocht.

De volgende gevallen/schades zijn uitgesloten van de garantie

- onjuist gebruik
- onjuiste montage (niet opvolgen van de montage-instructies)
- schade door overmacht, zoals stormschade
- invloed door derden (vandalisme) enz.
- onjuist onderhoud van het product (gebruik van bijtende onderhoudsmiddelen en middelen die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken)

Bij gerechtvaardigde garantieclaims leveren wij gedurende de eerste 10 jaar kosteloos vervangende producten. Verdere garantieclaims zijn uitgesloten. De garantie geldt in het bijzonder niet voor montagekosten of andere kosten als gevolg van breukschade en gaat in op de verkoopdatum. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte gevolgschade en vermogensschade.

Kleur- en maatverschillen enz. binnen de gebruikelijke toleranties voorbehouden. Houd rekening met de lokale bouwvoorschriften. Onze aanbevelingen ontslaan u niet van de verplichting om het product zelf te controleren. In geval van twijfel verzoeken wij u een deskundige te raadplegen.

Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument ten opzichte van de verkoper in geval van een materieel gebrek.

Garantievoorwaarden

PET-profielplaten Sinus en Trapezium 76/18

PET-profielplaten trapezium 70/18 en sinus 177/51



PET-profielplaten zijn geëxtrudeerde golfplaten van transparant of gekleurd kunststof. De garantie geldt voor PET-profielplaten met de golfvormen sinus 76/18, trapezium 76/18, trapezium 70/18, sinus 177/51 in diktes van 0,80 tot 1,30 mm.

Garantie



Wij geven de volgende garanties op onze PET-profielplaten:

0,80 – 1,05 mm dikte

- **3 jaar** op breuk door hagel met een korrelgrootte tot 10 mm
- **5 jaar** op vergeling
(verandering minder dan 15 DeltaE voor heldere platen, 20 DeltaE voor gekleurde platen in vergelijking met de uitgangswaarde van nieuwe platen)
- **5 jaar** op lichtdoorlatendheid
(verandering minder dan 20 % in vergelijking met de uitgangswaarde van nieuwe platen)

1,05 – 1,20 mm dikte

- **3 jaar** op breuk door hagel met een korrelgrootte tot 15 mm
- **5 jaar** op vergeling
(verandering minder dan 15 DeltaE voor heldere platen, 20 DeltaE voor gekleurde platen in vergelijking met de uitgangswaarde van nieuwe platen)
- **5 jaar** op lichtdoorlatendheid
(verandering minder dan 20 % in vergelijking met de uitgangswaarde van nieuwe platen)

vanaf 1,20 mm dikte

- **3 jaar** op breuk door hagel met een korrelgrootte tot 20 mm
- **5 jaar** op vergeling
(verandering van minder dan 15 DeltaE voor heldere platen, 20 DeltaE voor gekleurde platen in vergelijking met de uitgangswaarde van nieuwe platen)
- **5 jaar** op lichtdoorlatendheid
(verandering minder dan 20 % in vergelijking met de uitgangswaarde van nieuwe platen)

De lichtdoorlatendheid vindt u in ons technisch datasheet voor PET-profielplaten. Breuk door hagel in de zin van deze garantie is gegeven wanneer bij een hagelsimulatie ijskorrels met een diameter van 10 mm, 15 mm of 20 mm bij kamertemperatuur op het verweerde, UV-beschermd oppervlak worden geschoten en bij 10 schietproeven minimaal 5 gaten in de plaat ontstaan.

Garantievoorwaarden

De plaat

- moeten op een voor het materiaal geschikte manier worden opgeslagen, vervoerd, bewerkt en gemonteerd (resp. gebruikt)
- mogen aan het oppervlak niet mechanisch beschadigd/bekrast zijn
- mogen niet thermisch worden vervormd
- mogen niet (nadelig) worden beïnvloed door verbinding-, bevestigings- en afdichtingselementen
- en moeten worden beschermd tegen de inwerking van chemicaliën.

Deze garantie geldt in alle Europese landen. Neem contact met ons op voor vragen over de garantie voor toepassingen buiten Europa.

Garantiegeval

Een klacht in de zin van deze garantie wordt in behandeling genomen

- als deze ondanks aantoonbare naleving van de garantievoorwaarden tijdens de garantietermijn blijkt
- als deze onmiddellijk schriftelijk wordt ingediend binnen de garantieperiode
- wanneer een factuur van de verkoper wordt overlegd waarop de naam en het adres van de koper, de aankoopdatum, de volledige en correcte hier genoemde productnaam en de producthoeveelheid vermeld staan.

Bij een gerechtvaardigde klacht leveren wij de koper kosteloos vervangend materiaal af fabriek.

Als er geen geschikt vervangend materiaal meer kan worden geleverd, krijgt de koper de oorspronkelijke aankoop prijs terugbetaald. Verdere aanspraken, in het bijzonder kosten voor herbedekking of nieuwe bedekking, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie.

Garantietermijn en bevoegde rechtbank

Deze garantie gaat in op de dag van levering en eindigt na 3 resp. 5 jaar. De bevoegde rechtbank voor deze garantie is Duitsland, uitsluitend het Duitse recht is van toepassing.

Kleur- en maatverschillen enz. binnen de gebruikelijke toleranties voorbehouden. Neem de lokale bouwvoorschriften in acht. Onze aanbevelingen ontslaan u niet van de verplichting om het product zelf te controleren. In geval van twijfel vragen wij u een deskundige te raadplegen. Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument ten opzichte van de verkoper in geval van een materieel gebrek.

Garantievoorwaarden voor acryl sz dubbele kamerplaten 16 mm



acrylaat sz dubbele kamerplaten zijn geëxtrudeerde dubbele kamerplaten van slagvast gemodificeerd acrylaat (PMMA). De garantie geldt voor dubbele kamerplaten in de kleuren helder, brons, opaalwit en klima blue.

De garantie gaat in op de dag van levering aan de gebruiker en eindigt voor de UV-bestendigheid na **30 jaar***. Bij gekleurde plaat (brons, opaalwit, klima blue) vervalt de UV-bestendigheid na **10 jaar**.

Voor lichtdoorlatendheid, hagelbestendigheid, stijfheid en sterkte vervalt de garantie na **10 jaar** – geldt voor alle kleuren.

Lichtdoorlatendheid:

Scobalit acryl sz dubbele kamerplaten behouden een hoge lichtdoorlatendheid.

<u>Kleuruitvoering:</u>	<u>helder</u>	<u>bronze</u>	<u>opaal</u>	<u>klima blue</u>
Waarde bij levering:	ca. 87%	ca. 53%	ca. 74%	ca. 21%
Waarde na 10 jaar:	ca. 80%	ca. 46%	ca. 66%	ca. 17%

Hagelbestendigheid:

Acrylaat sz-kanaalplaten hebben een hoge slagvastheid. Breuk door hagel in de zin van deze garantie is aanwezig wanneer bij een hagelsimulatie, zoals hieronder **beschreven****, bij 10 schietproeven op verschillende punten van het oppervlak ten minste 5 gaten in de oppervlakken van de kanaalplaten worden geconstateerd.

* Geldt alleen voor heldere plaat

** Uitvoering van de hagelsimulatie:

Ballen van polyamide PA 66 met een diameter van 20 mm (gewicht ca. 4,5 g) worden met een snelheid van 21 m/s, wat overeenkomt met een kinetische energie van 1 joule, bij kamertemperatuur op het verweerde oppervlak geschoten.

Voorwaarden

- Gebruik van het product binnen de Europese Unie.
- Het product moet in zijn oorspronkelijke staat blijven en mag niet worden vervormd of gewijzigd.
- Transport, opslag, reiniging, bewerking en montage moeten voldoen aan de stand van de techniek en de actuele technische documentatie, zoals de montage- en onderhoudsinstructies van Scobalit.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan schadelijke chemische invloeden en warmteontwikkeling moet constructief worden voorkomen.
- De montage is uitsluitend uitgevoerd met originele toebehoren.
- De klacht moet bij ons worden ingediend onder overlegging van de originele factuur van de dealer waar het product is gekocht.

De volgende gevallen/schades zijn uitgesloten van de garantie

- onjuist gebruik
- onjuiste montage (niet opvolgen van montage-instructies)
- schade door overmacht, zoals stormschade
- invloed door derden (vandalisme) enz.
- onjuist onderhoud van het product (gebruik van bijtende onderhoudsmiddelen en middelen die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken)

Bij gerechtvaardigde garantieclaims vergoeden wij het materiaal volledig. Verdere garantieclaims zijn uitgesloten. De garantie geldt in het bijzonder niet voor montagekosten of andere kosten als gevolg van breukschade en gaat in op de verkoopdatum. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte gevolgschade en vermogensschade.

Kleur- en maatverschillen enz. binnen de gebruikelijke toleranties voorbehouden. Neem de lokale bouwvoorschriften in acht. Onze aanbevelingen ontslaan u niet van de verplichting om het product zelf te controleren. In geval van twijfel verzoeken wij u een deskundige te raadplegen.

Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument ten opzichte van de verkoper in geval van een materieel gebrek.

Garantiebepaling voor Meerwandige platen 16 mm - Esthetics



Op onze meerwandige platen 16 mm – Esthetics in de kleuren - helder, opaalwit en grafiet - geven wij vanaf de aankoopdatum een garantie op de volgende waarden bij 10 jaar blootstelling aan weersinvloeden:

- 10 jaar garantie op lichtdoorlatendheid, UV-bestendigheid, stijfheid en stevigheid
- 10 jaar garantie tegen breuk als gevolg van hagel*

*Hagelkorreldiameter tot max. 40 mm bij een inslagsnelheid van 21 m/s.

Lichtdoorlatendheid:

De meerwandige platen 16 mm – Esthetics helder hebben een lichtdoorlatendheid van maximaal 81 %.

De platen hebben de volgende gegarandeerde lichtdoorlatendheidswaarden, respectievelijk bij levering en na 10 jaar:

<u>Kleur:</u>	<u>kleurloos</u>	<u>opaalwit</u>	<u>grafiet</u>
Waarde bij levering:	ca. 81 %	ca. 55 %	ca. 49%
Waarde na 10 jaar:	ca. 66 %	ca. 40 %	ca. 34%

Voorwaarden

- Gebruik van het product binnen de Europese Unie.
- Het product moet in zijn oorspronkelijke staat blijven en mag niet worden vervormd of gewijzigd.
- Transport, opslag, reiniging, bewerking en montage moeten voldoen aan de stand van de techniek en de actuele technische documentatie, zoals de montage- en onderhoudsinstructies van Scobalit.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan schadelijke chemische invloeden en warmteontwikkeling moet constructief worden voorkomen.
- De montage is uitsluitend uitgevoerd met originele toebehoren.
- Mogen niet bekrast zijn.
- De klacht moet bij ons worden ingediend onder overlegging van de originele factuur van de dealer waar het product is gekocht.

De volgende gevallen/schades zijn uitgesloten van de garantie

- onjuist gebruik
- onjuiste montage (niet opvolgen van montage-instructies)
- schade door overmacht, zoals stormschade
- invloed door derden (vandalisme) enz.
- onjuist onderhoud van het product (gebruik van bijtende onderhoudsmiddelen en middelen die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken)

Bij gerechtvaardigde garantieclaims leveren wij gedurende de eerste 10 jaar kosteloos vervangende producten. Verdere garantieclaims zijn uitgesloten. De garantie geldt in het bijzonder niet voor montagekosten of andere kosten als gevolg van breukschade en gaat in op de verkoopdatum. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte gevolgschade en vermogensschade.

Kleur- en maatverschillen enz. binnen de gebruikelijke toleranties voorbehouden. Houd rekening met de lokale bouwvoorschriften. Onze aanbevelingen ontslaan u niet van de verplichting om het product zelf te controleren. In geval van twijfel verzoeken wij u een deskundige te raadplegen.

Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument ten opzichte van de verkoper in geval van een materieel gebrek.

Garantievoorwaarden

Polycarbonaat "thermoclear" meerwandige platen

in de diktes 16 en 25 mm

Op onze polycarbonaat "thermoclear" meerwandige platen geven wij vanaf nu een garantie van 20 jaar vanaf de verkoopdatum tegen breuk als gevolg van verwerking of hagel* en tegen overmatig verlies van lichtdoorlatendheid (meer dan 8%).

*Hagelkorrel diameter tot max. 20 mm bij een inslagsnelheid van 21 m/s.



Garantie

Deze beperkte schriftelijke garantie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1. Deze beperkte schriftelijke garantie geldt uitsluitend voor in Europa geproduceerde standaardplaten met een minimale dikte van 6 mm in de **kleuren helder en opaalwit**, die op de juiste wijze worden gebruikt als schuine, verticale of koude beglazing en die worden behandeld, opgeslagen, verwerkt, gemonteerd en onderhouden volgens de aanbevelingen in de technische handleiding.
2. Deze beperkte schriftelijke garantie is niet van toepassing op plaat die is bekrast, afgeschuurd of blootgesteld aan corrosieve materialen of chemicaliën.
3. Deze beperkte schriftelijke garantie wordt alleen verleend aan de eerste koper van Scobalit en geldt niet voor latere kopers of overnemers. Elke garantieclaim moet onmiddellijk binnen de garantieperiode schriftelijk worden ingediend, waarbij de claim moet worden gespecificeerd en het originele aankoopbewijs aan Scobalit moet worden voorgelegd, dat de naam en het adres van de koper, de aankoopdatum, de volledige productnaam, het batchnummer en de gekochte hoeveelheid moet bevatten. Op verzoek van Scobalit moet de aanvrager het materiaal ter plaatse laten controleren en/of de plaat ter controle naar Scobalit terugsturen.
4. Voor de toepassing van deze beperkte schriftelijke garantie:
 - Het verlies aan slagvastheid door weersinvloeden die leiden tot hagelschade wordt vastgesteld door een onbeschadigd monster van de plaat te onderwerpen aan een standaard hagelsimulatietest die is ontwikkeld door KRI-TNO, Delft, Nederland.
 - Om in aanmerking te komen voor een claim onder deze beperkte schriftelijke garantie, moet deze test (10 schoten met kunstmatige hagelkorrels met een diameter van 20 mm, gericht op verschillende punten van het plaatoppervlak met een snelheid van 21 m/s) ten minste 5 gaten veroorzaken in het verweerde oppervlak van de plaat.
 - De vergeling wordt bepaald door een gereinigd plaatstaalmonster te onderwerpen aan de vergelingsindex-test ASTM E313:2010. Klachten over plaatstaal met een verandering in de geelheidsindex van 6Δ of minder voor standaard helder glas (112) en 10Δ of minder voor opaalwit ten opzichte van de oorspronkelijke waarde worden niet geaccepteerd.
 - Het verlies aan lichtdoorlatendheid wordt bepaald door een gereinigd plaatstaalmonster te onderwerpen aan de lichtdoorlatendheidstest ASTM D1003:2011. Klachten over platen die een verlies aan lichtdoorlatendheid van 8 % of minder vertonen voor **helder en opaalwit** in vergelijking met de oorspronkelijke waarde, worden niet aanvaard.
5. Scobalit behoudt zich het recht voor om de oorzaak van een defect onafhankelijk te onderzoeken.
6. Als een claim in het kader van deze beperkte schriftelijke garantie gerechtvaardigd is, stelt Scobalit de koper kosteloos vervangend materiaal ter beschikking volgens het volgende schema

Vervanging van materiaal

tot 5 jaar 100%	in het 6 ^{de} tot 7 ^{de} jaar 65%	in het 8 ^{ste} en 9 ^{de} jaar 30%
in het 10 ^{de} tot 13 ^{de} jaar 20%	in het 14 ^{de} tot 16 ^{de} jaar 15%	in het 17 ^{de} tot 20 ^{ste} jaar 10%

Indien het vervangende materiaal niet binnen een redelijke termijn kan worden geleverd, kan Scobalit de oorspronkelijk aan Scobalit betaalde aankoopprijs of een deel daarvan terugbetalen volgens het bovenstaande schema.

7. Deze beperkte schriftelijke garantie vormt de enige aansprakelijkheid van Scobalit en het enige rechtsmiddel van de klant voor de producten; alle andere schadeclaims zijn uitgesloten. De beperkte schriftelijke garantie vervangt alle andere garanties (met uitzondering van eigendomsrechten), hetzij schriftelijk of mondeling, wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van elke garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
8. Deze beperkte schriftelijke garantie van twintig (20) jaar is onderworpen aan de wetgeving van Nederland.
9. Deze garantie is afgegeven op 1 maart 2023 en is beperkt tot materiaal dat na deze datum door Scobalit wordt verkocht en vervangt alle eerder afgegeven garanties.

Deze garantie geldt alleen voor locaties met een maximale jaarlijkse IR-zoninstraling van 1700 kWh/m².

De garantie geldt in het bijzonder niet voor montagekosten of andere kosten als gevolg van breukschade en gaat in op de verkoopdatum. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte gevolgschade en vermogensschade.

Kleur- en maatverschillen enz. binnen de gebruikelijke toleranties voorbehouden. Houd rekening met de lokale bouwvoorschriften. Onze aanbevelingen ontslaan u niet van de verplichting om het product zelf te controleren. In geval van twijfel raden wij u aan deskundig advies in te winnen. Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument ten opzichte van de verkoper in geval van een materieel gebrek.